UMO

SONDERUMBAUTEN

Römerstraße 6 ▪ 84378 Baumgarten
Tel. 08565/964490 ▪ Fax 9644929 ▪ info@urban-gmbh.de

UMO
Porter 2.0 / MAXXI 2.6
EURO 6
Fahrzeugprogramm
2016

inclusive serienmäßiger Sonderausstattung:



Achslast-erhöhung

Wasserfeste Verkabelung

LED Beleuchtung

14 Zoll Bereifung

Vorwort

Es ist uns gelungen, ein gutes Produkt zu perfektionieren. Mit dem neuen UMO Porter 2.0 bzw. Porter 2.6 haben wir ein Fahrzeug weiterentwickelt, dass seit Jahrzehnten bei Kommunen und anderen Dienstleistern als bewährtes Kleinfahrzeug eingesetzt wird.

Durch unsere Erweiterungen und die zusätzlich optional zur Verfügung stehenden Sonderumbauten wie Allrad, Winterdienst, Kabinenverlängerung, Müllaufbau, Kehrmaschine etc. steht Ihnen ein Multifunktionsgerät zur Verfügung, dass für verschiedenste Einsätze das perfekte Fahrzeug ist.

3 Jahre Car-Garantie

für eine einfache Abrechnung zu fairen Konditionen mit vernünftigen Arbeitswerten in den ersten 36 Monaten beim Kauf eines neuen UMO Porters.

Fahrzeugauflastung (Erhöhung des zul. Gesamtgewichts bzw. der Nutzlast)

UMO Porter: zul. Gesamtgewicht 2,0 to., Nutzlast auf ca. 1,1 to.
UMO Porter MAXXI: zul. Gesamtgewicht: 2,6 to., Nutzlast auf ca. 1,5 to.

LED-Beleuchtung am Heck

für längere Haltbarkeit, da diese Beleuchtung eine vergossene Einheit und somit auch wasser- und salzfest ist.

Wasser- und salzfeste Verkabelung

zum Schutz vor Korrosion von Kabeln, Steckern und Schaltern

14 Zoll Felgen mit Reifen (nur Porter 2.0)

zur Erhöhung der Bodenfreiheit für bessere Geländefähigkeit und Verringerung des Bodendrucks.

Kompetent, kreativ, innovativ, flexibel ...
... dafür stehen wir mit unserem Namen.

Josef Urban *Rainer Urban*

Geschäftsleitung der Urban GmbH & Co. KG

UMO Porter 2.0 Benzin Euro 6
Ausstattungen

Basisausstattung	Kipper	Topdeck
3 Jahre Car Garantie	S	S
Auflastung 2,0 to. zul. Gesamtgewicht	S	S
LED-Beleuchtung am Heck	S	S
Wasser- und salzfeste Verkabelung	S	S
14 Zoll Felgen mit Reifen	S	S
Elektrische Servolenkung EPS	S	S
Zigarettenanzünder	S	S
“Lichtsummer”	S	S
Halogenscheinwerfer	S	S
Sitzbezug Stoff / Kunstleder	S	S
Rückenlehne stufenlos verstellbar	Z	Z
Kopfstütze an den vorderen Sitzen	S	S
Schutzbügel Ladefläche	S	Z
Bordwände Leichtmetall	S	S
Allrad mit Untersetzungsgetriebe	Z	Z

S = Serie Z = als Zubehör lieferbar

Zusätzliche Ausstattungen EXTRA	Kipper	Topdeck
Zusatzscheinwerfer	S	S
Elektrische Fensterheber	S	S
Mittelkonsole mit Radio und CD	S	S
Zentralverriegelung inkl. Diebstahlwarnanlage	S	S
Stoßstange lackiert	S	S

S = Serie

UMO Porter 2.0 Benzin Euro 6

Abmessungen



	Kipper	Topdeck
Zahl der Sitzplätze	2	2
Türen	2	2
Länge (A)	3565 mm	3775 mm
Breite (B)	1460 mm	1460 mm
Höhe (C)	1705 mm	1730 mm
Radstand (D)	1830 mm	1830 mm
Spur vorne (E)	1210 mm	1210 mm
Spur hinten (E)	1220 mm	1220 mm
Höhe des Laderaumes über dem Boden (F)	795 mm	740 mm
Laderaum / Ladefläche (G)	1400 x 1930 mm	1400 x 2325 mm
Kippwinkel	45°	-
Kraftstofftank	35 Liter	35 Liter

Leergewicht fahrbereit (kg)	885 kg	850 kg
Nutzlast (kg) ca.	1115 kg	1150 kg
Gewicht bei voller Belastung (kg)	2000 kg	2000 kg

UMO Porter 2.0 Benzin Euro 6
Technische Daten

Motordaten	
Zylinder und Anordnung	4 in Reihe, 16 Ventile
Bohrung x Hub (mm)	71 x 82,6 mm
Hubraum (cm³)	1299 cm³
Max. Leistung KW bei U/min	60 KW (81,5 PS) bei 5300 U/min
Max. Drehmoment Nm bei U/min	110 bei 4400 U/min
Kraftstoffaufbereitung	Multipoint Einspritzung
Zündung	DLS (Distributor Less ignition System)
Erforderlicher Kraftstoff	Super min. 95 ROZ
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Lichtmaschine (Ah)	13,5 V 65 Ah
Batterie, Kapazität (Ah)	13,5 V 65 Ah
Antrieb	Hinterradantrieb
Getriebe	5 synchronisierte Gänge + Rückwärtsgang
Co²	keine Angabe

UMO Porter 2.0 Benzin Euro 6
Technische Daten

Leistungen	
Höchstgeschwindigkeit	130 km/h
Verbrauchswerte Stadtverkehr	9 Liter
bei 90 km/h	5,9 Liter
kombiniert	6,4 Liter
Beschleunigung 400 m aus dem Stand	19,2 sec.
Elastizität 1 km im 5. Gang ab 40 km/h	42,5 sec.
Max. Steigfähigkeit 1. Gang bei voller Beladung	24 %
Reifen	14 Zoll
Wendekreis (m)	7,4 m
Bremsen	ABS
Vorne Scheibenbremsen	260 mm
Hinten Trommelbremsen	258 mm
Vorderradaufhängung	Mac Pherson-Federbeine mit Schraubenfedern und doppelt wirkenden Teleskopdämpfern
Hinterradaufhängung	Starrachse mit Blattfedern und doppelt wirkenden Teleskopdämpfern

UMO Porter 2.6 MAXXI Benzin Euro 6
Ausstattungen

Basisausstattung	Pick-Up	Kipper kurz	Kipper lang
3 Jahre Garantie	S	S	S
Auflastung auf 2,5 to. zul. Gesamgewicht	S	S	S
LED-Beleuchtung am Heck	S	S	S
Wasser- und salzfeste Verkabelung	S	S	S
14 Zoll Felgen mit Reifen	S	S	S
Elektrische Servolenkung EPS	S	S	S
Zigarettenanzünder	S	S	S
“Lichtsummer”	S	S	S
Halogenscheinwerfer	S	S	S
Sitzbezug Stoff / Kunstleder	S	S	S
Rückenlehne stufenlos verstellbar	Z	Z	Z
Kopfstütze an den vorderen Sitzen	S	S	S
Schutzbügel Ladefläche	S	S	S
Bordwände Leichtmetall	S	S	S
Allrad mit Untersetzungsgetriebe	Z	Z	Z

S = Serie

Zusätzliche Ausstattungen EXTRA	Pick-Up	Kipper kurz	Kipper lang
Zusatzscheinwerfer	S	S	S
Elektrische Fensterheber	S	S	S
Mittelkonsole mit Radio und CD	S	S	S
Zentralverriegelung inkl. Diebstahlwarnanlage	S	S	S
Stoßstange lackiert	S	S	S

S = Serie

UMO Porter 2.6 MAXXI Benzin Euro 6

Abmessungen



	Pick-Up	Kipper kurz	Kipper lang
Zahl der Sitzplätze	2	2	2
Türen	2	2	2
Länge (A)	4330 mm	3800 mm	4330 mm
Breite (B)	1560 mm	1560 mm	1560 mm
Höhe (C)	1730 mm	1730 mm	1730 mm
Radstand (D)	2180 mm	2180 mm	2180 mm
Spur vorne (E)	1210 mm	1210 mm	1210 mm
Spur hinten (E)	1220 mm	1200 mm	1200 mm
Höhe des Laderaumes über dem Boden (F)	850 mm	850 mm	850 mm
Laderaum / Ladefläche (G)	1550 x 2900 mm	1550 x 2340 mm	1550 x 2850 mm
Kippwinkel	-	45°	45°
Kraftstofftank	35 Liter	35 Liter	35 Liter

Leergewicht fahrbereit (kg)	1040 kg	1100 kg	1100 kg
Nutzlast (kg) ca.	1560 kg	1500 kg	1500 kg
Gewicht bei voller Belastung (kg)	2600 kg	2600 kg	2600 kg

UMO Porter 2.6 MAXXI Benzin Euro 6
Technische Daten

Motordaten	
Zylinder und Anordnung	4 in Reihe, 16 Ventile
Bohrung x Hub (mm)	71 x 82,6 mm
Hubraum (cm³)	1299 cm³
Max. Leistung KW bei U/min	60 KW (81,5 PS) bei 5300 U/min
Max. Drehmoment Nm bei U/min	110 bei 4400 U/min
Kraftstoffaufbereitung	Multipoint Einspritzung
Zündung	DLS (Distributor Less ignition System)
Erforderlicher Kraftstoff	Super min. 95 ROZ
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Lichtmaschine (Ah)	13,5 V 65 Ah
Batterie, Kapazität (Ah)	13,5 V 65 Ah
Antrieb	Hinterradantrieb
Getriebe	5 synchronisierte Gänge + Rückwärtsgang
Co²	keine Angabe

UMO Porter 2.6 MAXXI Benzin Euro 6

Technische Daten

Leistungen	
Höchstgeschwindigkeit	125 km/h
Verbrauchswerte Stadtverkehr	11,9 Liter
bei 90 km/h	6,5 Liter
kombiniert	7,3 Liter
Beschleunigung 400 m aus dem Stand	19,4 sec.
Elastizität 1 km im 5. Gang ab 40 km/h	42,5 sec.
Max. Steigfähigkeit 1. Gang bei voller Beladung	22 %
Reifen	165 / 65 R 14 C
Wendekreis (m)	7,4 m
Bremsen	ABS
Vorne Scheibenbremsen	260 mm
Hinten Trommelbremsen	277 mm
Vorderradaufhängung	Mac Pherson-Federbeine mit Schraubenfedern und doppelt wirkenden Teleskopdämpfern
Hinterradaufhängung	Starrachse mit Blattfedern und doppelt wirkenden Teleskopdämpfern

UMO
SONDERUMBAUTEN

Urban GmbH & Co. KG
Römerstraße 6 ▪ 84378 Baumgarten
Tel. 08565/964490 ▪ Fax 9644929
info@urban-gmbh.de ▪ www.urban-gmbh.de

Die Firma Urban GmbH & Co. KG behält sich jederzeit das Recht technischer und stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten Ihre Gültigkeit. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet auf unserer Homepage: www.urban-gmbh.de im Impressum.